



Abrazadera de manguera con pernos

para calidades pesadas de manguera





Materiál

- tornillo: acero galvanizado
- collar de la banda: acero, galvanizado

Aplicaciones

- Abrazadera especial para conectar tubos de potencia media y pesada a conectores en unidades móviles y fijas

Propiedades

- ?extremadamente robusto
- inoxidable?
- ancho de banda aprox. 20 - 26 mm
- grossor de banda aprox. 0,8 - 1,6 mm
- un tornillo de sujeción

Variantes de artículos

Rango de sujeción en Ancho x grosor números de artículos Artículo del inventario

mm	mm		
32-35	20 x 1,0	002112	√
36-39	20 x 1,0	002114	√
40-43	20 x 1,0	002115	√
44-47	22 x 1,0	002117	√
48-51	22 x 1,0	002118	√
52-55	22 x 1,0	002120	√
56-59	22 x 1,0	002122	√
60-63	22 x 1,0	002124	√
64-67	25 x 1,5	002127	√
68-73	25 x 1,5	002128	√
74-79	25 x 1,5	002130	√
80-85	25 x 1,5	002133	√
86-91	25 x 1,5	002135	√
92-97	25 x 1,5	002137	√
98-103	25 x 1,5	002138	√
104-112	25 x 1,5	002140	√
113-121	25 x 1,5	002144	√
122-130	25 x 1,5	002146	√
131-139	25 x 1,5	002148	√
140-148	25 x 1,5	002149	√
149-161	25 x 1,8	002151	√
162-174	25 x 1,8	002152	√

175-187	25 x 1,8	002155	✓
188-200	25 x 1,8	002157	✓
201-213	25 x 1,8	002159	✓
214-226	25 x 1,8	002162	✓
250-268	25 x 1,0	002166	✓
305-323	25 x 1,0	002173	✓
320-335	25 x 1,0	002174	✓
350-365	25 x 1,0	002178	✓
398-422	25 x 1,0	002179	✓
455-473	25 x 1,0	002181	✓
500-518	25 x 1,0	002182	✓

Todos los datos refieren a una temperatura del medio y del entorno de +20 °C.

* Relativo a la parte interna del arco de manguera

Reservado el derecho a efectuar modificaciones técnicas y variaciones de color.

Varaintes suministrables

- Disponible a petición en otras dimensiones y materiales.

[Mostrar proceso de producción](#)[Descargar PDF](#)

[Solicitud en línea de ofertas](#)

- [Apéndice técnico](#)
- [Resistencia química](#)



Estaremos encantados de asesorarle personalmente por teléfono:

+49 209 97077-9889