




# Bedienungsanleitung zum Abdichten von Schraubverbindungen

# Abdichten von Schraubverbindungen

## Anleitung zum Abdichten von Schraubverbindungen

In der folgenden Bedienungsanleitung möchten wir Ihnen demonstrieren wie Sie schnell und einfach PU-Schläuche mit den passenden Masterflex Anschlusssteilen dicht verkleben können. Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, befolgen Sie Schritt für Schritt die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Anweisungen.

1. Biegen Sie die Schlauchspirale gleichmäßig ein




2. Reinigen und entfetten Sie das Schlauchende mit Reinigungsmittel und einem fusselfreien Lappen




3. Befreien Sie ebenfalls das Innengewinde des PU-Schraubteils von Schmutz und Fettresten



# Abdichten von Schraubverbindungen




4. Bereiten Sie den Kleber gemäß beiliegender Anleitung vor. Wir empfehlen Uhu Endfest 300 Kleber. Diesen können Sie ebenfalls über unseren Vertrieb bestellen.



5. Tragen Sie den Kleber auf der Außenseite des Schlauches über eine Länge von 3 Schlauchsteigungen auf



6. Drehen Sie das PU-Teil gleichmäßig und vorsichtig auf das mit Kleber vorbereitete Schlauchende auf



7. Bestreichen Sie den Übergang vom innenliegenden Schlauchende zum PU-Teil mit reichlich Kleber

# Abdichten von Schraubverbindungen

8. Entfernen Sie gleichmäßig aufgestaute Kleberreste an der äußeren Seite des PU-Teils



9. Wiederholen Sie diesen Vorgang ebenfalls im innenliegenden Bereich



10. Lassen Sie den Kleber gemäß beiliegender Anleitung reagieren und aushärten



Bitte beachten Sie, dass zur optimalen Sicherheit und zur Vermeidung elektrostatischer Zündgefahren auch eine korrekte Erdung der Schläuche bei der Konfektionierung und Installation durchgeführt werden sollte. Wie Sie die Erdung vornehmen entnehmen Sie bitte unserer Bedienungsanleitung zur Erdung von Schläuchen. Diese erhalten Sie für sowohl für PU- als auch für Clip-Schläuche. Sprechen Sie uns an!

Weitere Informationen erhalten Sie über unser Vertriebsteam unter:

Masterflex SE  
Willy-Brandt-Allee 300  
45891 Gelsenkirchen, Germany  
Tel. +49 209 97077-0  
Fax +49 209 97077-33  
www.masterflex.de  
info@masterflex.de

A MASTERFLEX GROUP COMPANY