



Clip-Grip Schlauchschelle, schraubbar

Spezierschelle zur Befestigung aller Schlauchtypen aus der Master-Clip Serie an mobilen und stationären Anlagen

Produktdetails

Konstruktion / Werkstoff

- Spezifikation der Verbindungslösung: weitgehend zugfeste und weitgehend dichte Verbindung durch Brückenprofile
- Ausführung der Schelle: Schelle mit Gehäuse, Schneckengewinde und Spanschraube, Spanschraube in den Größen M5-M10 als geschlitzte Sechskantschraube ausgeführt, Schellenband mit ein oder mehrfach ausgeführter Brücke, Brücke punktgeschweißt ausgeführt
- Werkstoff der Schelle: Stahl

Eigenschaften

- chemische Eigenschaften: rostgeschützt
- Sonstiges: einfache Montage

Betriebstemperatur

Lieferinformation

Einsatzgebiete

Individualisierungsoptionen

Artikelvarianten

Artikelnummer	DN des Schlauchs mm	passend für / als	Spannbereich mm
001487	40/45	für Master-Clip Schläuche in DN 40/45	35 - 55

Artikelnummer	DN des Schlauchs mm	passend für / als	Spannbereich mm
001489	50/55	für Master-Clip Schläuche in DN 50/55	45 - 65
001491	60/65	für Master-Clip Schläuche in DN 60/65	55 - 75
001493	70/75	für Master-Clip Schläuche in DN 70/75	65 - 85
001495	80	für Master-Clip Schläuche in DN 80	75 - 95
001497	90	für Master-Clip Schläuche in DN 90	85 - 105
001499	100	für Master-Clip Schläuche in DN 100	95 - 115
001503	110/115	für Master-Clip Schläuche in DN 110/115	105 - 125
001506	120/125	für Master-Clip Schläuche in DN 120/125	115 - 135
001508	130	für Master-Clip Schläuche in DN 130	125 - 145
001510	140	für Master-Clip Schläuche in DN 140	135 - 155
001512	150	für Master-Clip Schläuche in DN 150	145 - 165
001514	160	für Master-Clip Schläuche in DN 160	155 - 175
001517	170/175	für Master-Clip Schläuche in DN 170/175	165 - 185
001519	180	für Master-Clip Schläuche in DN 180	175 - 195
001522	200	für Master-Clip Schläuche in DN 200	195 - 215
001525	215	für Master-Clip Schläuche in DN 215	205 - 225
001527	225	für Master-Clip Schläuche in DN 225	215 - 235
001529	250	für Master-Clip Schläuche in DN 250	245 - 265
001533	275	für Master-Clip Schläuche in DN 275	265 - 285
001535	280	für Master-Clip Schläuche in DN 280	275 - 295
001537	300	für Master-Clip Schläuche in DN 300	295 - 315
001539	315	für Master-Clip Schläuche in DN 315	305 - 325
001541	325	für Master-Clip Schläuche in DN 325	315 - 335
001543	350	für Master-Clip Schläuche in DN 350	345 - 365
001546	375	für Master-Clip Schläuche in DN 375	365 - 385
001548	400	für Master-Clip Schläuche in DN 400	395 - 415
001552	450	für Master-Clip Schläuche in DN 450	445 - 465
001554	500	für Master-Clip Schläuche in DN 500	495 - 515
001557	550	für Master-Clip Schläuche in DN 550	545 - 565
001561	600	für Master-Clip Schläuche in DN 600	595 - 615
001564	700	für Master-Clip Schläuche in DN 700	695 - 715
001568	800	für Master-Clip Schläuche in DN 800	795 - 815
001570	900	für Master-Clip Schläuche in DN 900	895 - 915

Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten

Liefervarianten

Erhältlich in anderen Längen, anderen Nennweiten, mit kundenspezifischem Aufdruck.

Persönliche Beratung

Wir beraten Sie gerne
telefonisch:
+49 209 97077-112

Produktanfragen über
[masterflex.de](https://www.masterflex.de)

Anschrift Zentrale

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

