



Clip-Grip Schlauchschelle, schraubbar, Edelstahl

Spezierschelle zur Befestigung aller Schlauchtypen aus der Master-Clip Serie an mobilen und stationären Anlagen

Produktdetails

Konstruktion / Werkstoff

- Spezifikation der Verbindungslösung: weitgehend zugfeste und weitgehend dichte Verbindung durch Brückenprofile
- Ausführung der Schelle: Schelle mit Gehäuse, Schneckengewinde und Spannschraube / Spannschraube in den Größen M5-M10 als geschlitzte Sechskantschraube ausgeführt / Schellenband mit ein oder mehrfach ausgeführter Brücke / Brücke punktgeschweißt ausgeführt
- Werkstoff der Schelle: Edelstahl 1.4301 / Materialgüte W4

Eigenschaften

- chemische Eigenschaften: rostgeschützt
- Sonstiges: einfache Montage

Betriebstemperatur

Lieferinformation

Einsatzgebiete

Individualisierungsoptionen

Artikelvarianten

Artikelnummer	DN des Schlauchs mm	passend für / als	Spannbereich mm
---------------	------------------------	-------------------	--------------------

001488	40/45	für Master-Clip Schläuche in DN 40/45	35 bis 55
001490	50	für Master-Clip Schläuche in DN 50/55	45 bis 65
001492	60/65	für Master-Clip Schläuche in DN 60/65	55 bis 75
001494	70/75	für Master-Clip Schläuche in DN 70/75	65 bis 85
001496	80	für Master-Clip Schläuche in DN 80	75 bis 95
001498	90	für Master-Clip Schläuche in DN 90	85 bis 105
001500	100	für Master-Clip Schläuche in DN 100	95 bis 115
001504	110	für Master-Clip Schläuche in DN 110/115	105 bis 125
001507	120/125	für Master-Clip Schläuche in DN 120/125	115 bis 135
001509	130	für Master-Clip Schläuche in DN 130	125 bis 145
001511	140	für Master-Clip Schläuche in DN 140	135 bis 155
001513	150	für Master-Clip Schläuche in DN 150	145 bis 165
001515	160	für Master-Clip Schläuche in DN 160	155 bis 175
001518	170/175	für Master-Clip Schläuche in DN 170/175	165 bis 185
001520	180	für Master-Clip Schläuche in DN 180	175 bis 195
001523	200	für Master-Clip Schläuche in DN 200	195 bis 215
001526	215	für Master-Clip Schläuche in DN 215	205 bis 225
001528	225	für Master-Clip Schläuche in DN 225	215 bis 235
001530	250	für Master-Clip Schläuche in DN 250	245 bis 265
001534	275	für Master-Clip Schläuche in DN 275	265 bis 285
001536	280	für Master-Clip Schläuche in DN 280	275 bis 295
001538	300	für Master-Clip Schläuche in DN 300	295 bis 315
001540	315	für Master-Clip Schläuche in DN 315	305 bis 325
001542	325	für Master-Clip Schläuche in DN 325	315 bis 335
001544	350	für Master-Clip Schläuche in DN 350	345 bis 365
001547	375	für Master-Clip Schläuche in DN 375	365 bis 385
001549	400	für Master-Clip Schläuche in DN 400	395 bis 415
001553	450	für Master-Clip Schläuche in DN 450	445 bis 465
001555	500	für Master-Clip Schläuche in DN 500	495 bis 515
001558	550	für Master-Clip Schläuche in DN 550	545 bis 565
001562	600	für Master-Clip Schläuche in DN 600	595 bis 615
001565	700	für Master-Clip Schläuche in DN 700	695 bis 715
001569	800	für Master-Clip Schläuche in DN 800	795 bis 815

Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten

Liefervarianten

Erhältlich in anderen Längen, anderen Nennweiten, mit kundenspezifischem Aufdruck.

Entsorgungshinweis

Das Produkt ist nach der Nutzung gemäß der beim Anwender regional gültigen gesetzlichen Regelungen (in Deutschland nach der jeweils gültigen Abfallverzeichnisverordnung (AVV)) zu entsorgen.

Persönliche Beratung

Wir beraten Sie gerne
telefonisch:
+49 209 97077-112

Produktanfragen über
[masterflex.de](https://www.masterflex.de)

Anschrift Zentrale

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

