



Clip-Grip Schlauchschelle, schraubbar, Edelstahl

Spezierschelle zur Befestigung aller Schlauchtypen aus der Master-Clip Serie an mobilen und stationären Anlagen

Produktdetails

Konstruktion / Werkstoff

- Spezifikation der Verbindungslösung: weitgehend zugfeste und weitgehend dichte Verbindung durch Brückenprofile
- Ausführung der Schelle: Schelle mit Gehäuse, Schneckengewinde und Spanschraube, Spanschraube in den Größen M5-M10 als geschlitzte Sechskantschraube ausgeführt, Schellenband mit ein oder mehrfach ausgeführter Brücke, Brücke punktgeschweißt ausgeführt
- Werkstoff der Schelle: Edelstahl 1.4301

Eigenschaften

- chemische Eigenschaften: rostgeschützt
- Sonstiges: einfache Montage

Betriebstemperatur

Lieferinformation

Einsatzgebiete

Individualisierungsoptionen

Artikelvarianten

Artikelnummer	DN des Schlauchs mm	passend für / als	Spannbereich mm
001488	40/45	für Master-Clip Schläuche in DN 40/45	35 - 55

Artikelnummer	DN des Schlauchs mm	passend für / als	Spannbereich mm
001490	50	für Master-Clip Schläuche in DN 50/55	45 - 65
001492	60/65	für Master-Clip Schläuche in DN 60/65	55 - 75
001494	70/75	für Master-Clip Schläuche in DN 70/75	65 - 85
001496	80	für Master-Clip Schläuche in DN 80	75 - 95
001498	90	für Master-Clip Schläuche in DN 90	85 - 105
001500	100	für Master-Clip Schläuche in DN 100	95 - 115
001504	110	für Master-Clip Schläuche in DN 110/115	105 - 125
001507	120/125	für Master-Clip Schläuche in DN 120/125	115 - 135
001509	130	für Master-Clip Schläuche in DN 130	125 - 145
001511	140	für Master-Clip Schläuche in DN 140	135 - 155
001513	150	für Master-Clip Schläuche in DN 150	145 - 165
001515	160	für Master-Clip Schläuche in DN 160	155 - 175
001518	170/175	für Master-Clip Schläuche in DN 170/175	165 - 185
001520	180	für Master-Clip Schläuche in DN 180	175 - 195
001523	200	für Master-Clip Schläuche in DN 200	195 - 215
001526	215	für Master-Clip Schläuche in DN 215	205 - 225
001528	225	für Master-Clip Schläuche in DN 225	215 - 235
001530	250	für Master-Clip Schläuche in DN 250	245 - 265
001534	275	für Master-Clip Schläuche in DN 275	265 - 285
001536	280	für Master-Clip Schläuche in DN 280	275 - 295
001538	300	für Master-Clip Schläuche in DN 300	295 - 315
001540	315	für Master-Clip Schläuche in DN 315	305 - 325
001542	325	für Master-Clip Schläuche in DN 325	315 - 335
001544	350	für Master-Clip Schläuche in DN 350	345 - 365
001547	375	für Master-Clip Schläuche in DN 375	365 - 385
001549	400	für Master-Clip Schläuche in DN 400	395 - 415
001553	450	für Master-Clip Schläuche in DN 450	445 - 465
001555	500	für Master-Clip Schläuche in DN 500	495 - 515
001558	550	für Master-Clip Schläuche in DN 550	545 - 565
001562	600	für Master-Clip Schläuche in DN 600	595 - 615
001565	700	für Master-Clip Schläuche in DN 700	695 - 715
001569	800	für Master-Clip Schläuche in DN 800	795 - 815

Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten

Liefervarianten

Erhältlich in anderen Längen, anderen Nennweiten, mit kundenspezifischem Aufdruck.

Entsorgungshinweis

Das Produkt ist nach der Nutzung gemäß der beim Anwender regional gültigen gesetzlichen Regelungen (in Deutschland nach der jeweils gültigen Abfallverzeichnisverordnung (AVV)) zu entsorgen.

Persönliche Beratung

Wir beraten Sie gerne
telefonisch:
+49 209 97077-112

Produktanfragen über
[masterflex.de](https://www.masterflex.de)

Anschrift Zentrale

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

