



## Master-Grip Schlauchschelle, schraubbar

Spezielschelle zur Befestigung leichter und mittelschwerer, rechtsgängiger Spiralschläuche wie Flamex B-se, Flamex B-F se, Master-PUR Trivolution, Master-PVC und Master-SANTO

### Produktdetails

#### Konstruktion / Werkstoff

- Spezifikation der Verbindungslösung: weitgehend zugfeste und weitgehend dichte Verbindung durch Brückenprofile
- Ausführung der Schelle: Schelle mit Gehäuse, Schneckengewinde und Spanschraube, Spanschraube in den Größen M5-M10 als geschlitzte Sechskantschraube ausgeführt, Schellenband mit ein oder mehrfach ausgeführter Brücke, Brücke punktgeschweißt ausgeführt
- Werkstoff der Schelle: Stahl

#### Eigenschaften

- chemische Eigenschaften: rostgeschützt
- Sonstiges: einfache Montage

#### Betriebstemperatur

#### Lieferinformation

#### Einsatzgebiete

#### Individualisierungsoptionen

### Artikelvarianten

Artikelnummer	DN des Schlauchs mm	passend für / als	Spannbereich mm
001626	35/40	für rechtsgängige Schläuche in DN 35/40	35 - 55

Artikelnummer	DN des Schlauchs mm	passend für / als	Spannbereich mm
001629	45/50	für rechtsgängige Schläuche in DN 45/50	45 - 65
001633	55/60	für rechtsgängige Schläuche in DN 55/60	55 - 75
001636	65/70	für rechtsgängige Schläuche in DN 65/70	65 - 85
001639	75/80	für rechtsgängige Schläuche in DN 75/80	75 - 95
001642	90	für rechtsgängige Schläuche in DN 90	85 - 105
001646	100	für rechtsgängige Schläuche in DN 100	95 - 115
001649	110/115	für rechtsgängige Schläuche in DN 110/115	105 - 125
001651	120/125	für rechtsgängige Schläuche in DN 120/125	115 - 135
001653	130	für rechtsgängige Schläuche in DN 130	125 - 145
001655	140	für rechtsgängige Schläuche in DN 140	135 - 155
001657	150	für rechtsgängige Schläuche in DN 150	145 - 165
001659	160	für rechtsgängige Schläuche in DN 160	155 - 175
001661	170/175	für rechtsgängige Schläuche in DN 170/175	165 - 185
001663	180	für rechtsgängige Schläuche in DN 180	175 - 195
001667	200	für rechtsgängige Schläuche in DN 200	195 - 215
001670	215	für rechtsgängige Schläuche in DN 215	205 - 225
001672	220/225	für rechtsgängige Schläuche in DN 220/225	215 - 235
001674	250	für rechtsgängige Schläuche in DN 250	245 - 265
001676	275	für rechtsgängige Schläuche in DN 275	265 - 285
001677	280	/	275 - 280
001679	300	für rechtsgängige Schläuche in DN 300	295 - 315
001682	310/315	für rechtsgängige Schläuche in DN 310/315	305 - 325
001684	325	für rechtsgängige Schläuche in DN 325	315 - 335
001685	350	für rechtsgängige Schläuche in DN 350	345 - 365
001687	375	für rechtsgängige Schläuche in DN 375	365 - 385
001688	400	für rechtsgängige Schläuche in DN 400	395 - 415
001691	450	für rechtsgängige Schläuche in DN 450	445 - 465
001692	500	für rechtsgängige Schläuche in DN 500	495 - 515

Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten

## Liefervarianten

Erhältlich in anderen Längen, anderen Nennweiten, mit kundenspezifischem Aufdruck.

## Entsorgungshinweis

Das Produkt ist nach der Nutzung gemäß der beim Anwender regional gültigen gesetzlichen Regelungen (in Deutschland nach der jeweils gültigen Abfallverzeichnisverordnung (AVV)) zu entsorgen.

### Persönliche Beratung

Wir beraten Sie gerne  
telefonisch:  
+49 209 97077-112

Produktanfragen über  
[masterflex.de](https://www.masterflex.de)

### Anschrift Zentrale

Masterflex SE  
Willy-Brandt-Allee 300  
45981 Gelsenkirchen

