



## Master-Grip Schlauchschelle, schraubbar, Edelstahl

Spezielschelle zur Befestigung leichter und mittelschwerer, rechtsgängiger Spiralschläuche wie Flamex B-se, Flamex B-F se, Master-PUR Trivolution, Master-PVC und Master-SANTO

### Produktdetails

#### Konstruktion / Werkstoff

- Spezifikation der Verbindungslösung: weitgehend zugfeste und weitgehend dichte Verbindung durch Brückenprofile
- Ausführung der Schelle: Schelle mit Gehäuse, Schneckengewinde und Spanschraube, Spanschraube in den Größen M5-M10 als geschlitzte Sechskantschraube ausgeführt, Schellenband mit ein oder mehrfach ausgeführter Brücke, Brücke punktgeschweißt ausgeführt
- Werkstoff der Schelle: Edelstahl 1.4301

#### Eigenschaften

- chemische Eigenschaften: rostgeschützt
- Sonstiges: einfache Montage

#### Betriebstemperatur

#### Lieferinformation

#### Einsatzgebiete

#### Individualisierungsoptionen

- optionale Artikel Modifikation (auf Anfrage): andere Nennweiten

## Artikelvarianten

Artikelnummer	DN des Schlauchs mm	passend für / als	Spannbereich mm
001627	35/40	für rechtsgängige Schläuche in DN 35/40	35 - 55
001630	45/50	für rechtsgängige Schläuche in DN 45/50	45 - 65
001634	55/60	für rechtsgängige Schläuche in DN 55/60	55 - 75
001637	65/70	für rechtsgängige Schläuche in DN 65/70	65 - 85
001640	75/80	für rechtsgängige Schläuche in DN 75/80	75 - 95
001643	90	für rechtsgängige Schläuche in DN 90	85 - 105
001647	100	für rechtsgängige Schläuche in DN 100	95 - 115
001650	110/115	für rechtsgängige Schläuche in DN 110/115	105 - 125
001652	120/125	für rechtsgängige Schläuche in DN 120/125	115 - 135
001654	130	für rechtsgängige Schläuche in DN 130	125 - 145
001656	140	für rechtsgängige Schläuche in DN 140	135 - 155
001658	150	für rechtsgängige Schläuche in DN 150	145 - 165
001660	160	für rechtsgängige Schläuche in DN 160	155 - 175
001662	170/175	für rechtsgängige Schläuche in DN 170/175	165 - 185
001664	180	für rechtsgängige Schläuche in DN 180	175 - 195
001668	200	für rechtsgängige Schläuche in DN 200	195 - 215
001671	215	für rechtsgängige Schläuche in DN 215	205 - 225
001673	220/225	für rechtsgängige Schläuche in DN 220/225	215 - 235
001675	250	für rechtsgängige Schläuche in DN 275	245 - 265
001678	280	/	275 - 285
001680	300	für rechtsgängige Schläuche in DN 300	295 - 315
001683	310/315	für rechtsgängige Schläuche in DN 310/315	305 - 325
001686	350	für rechtsgängige Schläuche in DN 350	345 - 365
001689	400	für rechtsgängige Schläuche in DN 400	395 - 415
001693	500	für rechtsgängige Schläuche in DN 500	495 - 515

Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten

## Liefervarianten

Erhältlich in anderen Längen, anderen Nennweiten, mit kundenspezifischem Aufdruck.

## Entsorgungshinweis

Das Produkt ist nach der Nutzung gemäß der beim Anwender regional gültigen gesetzlichen Regelungen (in Deutschland nach der jeweils gültigen Abfallverzeichnisverordnung (AVV)) zu entsorgen.

### Persönliche Beratung

Wir beraten Sie gerne  
telefonisch:  
+49 209 97077-112

Produktanfragen über  
[masterflex.de](https://www.masterflex.de)

### Anschrift Zentrale

Masterflex SE  
Willy-Brandt-Allee 300  
45981 Gelsenkirchen

